При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно. Ответ с погрешностью вида (1,4 ± 0,2) Н записывайте следующим образом: 1,40,2.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

1. Единицей измерения частоты колебаний в СИ является:

1) 1 m

3) 1 Πa

4) 1 Дж

2. Зависимость проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox, от времени t имеет вид: $v_x = A + Bt$, где $A=6,0\,\,{
m M/c},\,B=4,0\,\,{
m M/c^2}.$ В момент времени $t=2,5\,\,{
m c}$ модуль скорости υ материальной точки равен:

1) 19 m/c 2) 16 m/c 3) 15 m/c 4) 10 m/c 5) 6,0 m/c

3. Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь преодолел путь AB за промежуток времени $\Delta t_1 = 55$ мин. Во втором случае, при попутном ветре, скорость которого была постоянной, голубь пролетел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 40$ мин.

Если бы ветер был встречный, то путь AB голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3 , равный:


1) 60 мин

2) 76 мин

3) 88 мин

4) 92 мин

4. На рисунке приведен график зависимости пути s, пройденного телом при равноускоренном прямолинейном движении от времени t. Если от момента начала до отсчёта времени тело прошло путь s = 24 м, то модуль перемещения Δr , за которое тело при этом совершило, равен:



1) 0 m 2) 3 m 3) 6 m 4) 12 m

5) 24 m

5. Камень бросили горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой υ₀ = 20 м/с. Через промежуток времени $\Delta t = 3$ с от момента броска модуль скорости камня υ будет равен:

1) 27 m/c


2) 30 m/c

3) 36 m/c

4) 46 m/c

5) 55 m/c

6. Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы \vec{F}_1 и \vec{F}_2 , направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы F_2 = 18 H, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен:



1) 4,5 H 2) 9 H 3) 36 H


4) 48 H

7. Число N_1 атомов титана $\left(M_1=48\ \frac{\Gamma}{_{
m MOJIb}}
ight)$ имеет массу $m_1=2\ \Gamma,\ N_2$ атомов углерода $\left(M_2=12\ \frac{\Gamma}{_{
m MOJIb}}
ight)$ имеет массу $m_2 = 1$ г. Отношение $\frac{N_1}{N_2}$ равно:


1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) 1 4) 2

- **8.** Число молекул $N=1,7\cdot 10^{26}$ некоторого вещества ($\rho=8,9$ г/см³, M=64 г/моль) занимает объем V, равный:
 - 1) 0.50 gm^3 2) 1.0 gm^3 3) 1.5 gm^3 4) 2.0 gm^3


- $5) 3.0 \, \text{дм}^3$
- 9. Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, переводят из состояния A в состояние C (см. рис.). Значения внутренней энергии U газа в состояниях A, B, Cсвязаны соотношением:




- 1) $U_C > U_B > U_A$ 2) $U_B > U_A > U_C$ 3) $U_A > U_B > U_C$ 4) $U_C = U_B > U_A$
- 5) $U_C > U_R = U_A$
- 10. Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой:
 - 1) электрическое напряжение;
- 2) индуктивность;
- 3) электроёмкость;
- 4) напряжённость электростатического поля;
- 5) сила тока.
- 11. Из одной точки с высоты H бросили два тела в противоположные стороны. Начальные скорости тел направлены горизонтально, а их модули $\upsilon_1=10$ м/с и $\upsilon_2=15$ м/с. Если расстояние между точками падения тел на горизонтальной поверхности земли L = 100 м, то чему равна высота H? Ответ приведите в метрах.
- 12. Два небольших груза массами $m_1 = 0.17$ кг и $m_2 = 0.29$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,60~\mathrm{c}$ после того как их отпустили, модуль перемещения $|\Delta \vec{r}|$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.



13. На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_{κ} тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.




14. Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой $\upsilon = 93, 6 \frac{\mathrm{KM}}{\mathrm{q}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R = 255 м. Если в точке C, направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30,0^{\circ}$, модуль силы давления автомобиля на дорогу F = 5,16 кH, то масса m автомобиля равна ... кг.




15. В вертикально расположенном цилиндре под легкоподвижным поршнем, масса которого m = 4,00 кг, а площадь поперечного сечения $S = 20.0 \text{ cm}^2$, содержится идеальный газ (см. рис.). Цилиндр находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0 = 100$ кПа. Если начальная температура газа и объем $T_1 = 270$ К и $V_1 = 3{,}00$ л соответственно, а при изобарном нагревании изменение его температуры $\Delta T = 180 \text{ K}$, то работа A, совершенная силой давления газа, равна ... Дж.




- **16.** Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P=1,2\,$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta=63\%$, то вода $(c=4,2\frac{\kappa \cancel{\square} \times }{\mathrm{Kr}\cdot \ ^{\circ}C})$ массой $\mathit{m}=0,40\,$ кг за промежуток времени $\Delta \tau=80\,$ с, нагреется от температуры $t_1=15\,$ $^{\circ}C$ до температуры t_2 равной ... $^{\bullet}C$.
- 17. В вертикальном цилиндрическом сосуде, закрытом снизу легкоподвижным поршнем массой m=10 кг и площадью поперечного сечения S=40 см 2 , содержится идеальный одноатомный газ. Сосуд находится в воздухе, атмосферное давление которого $p_0=100$ кПа. Если при изобарном нагревании газу сообщить количество теплоты Q=225 Дж, то поршень переместится на расстояние $|\Delta h|$, равное ... см.




18. На рисунке изображено сечение сосуда с вертикальными стенками, находящегося в воздухе и заполненного водой (n=1,33). Световой луч, падающий из воздуха на поверхность воды в точке A, приходит в точку B, расположенную на стенке сосуда. Угол падения луча на воду $\alpha=30^\circ$. Если расстояние |AB|=88 мм, то расстояние |AC| равно ... мм.



19. Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока, конденсатора ёмкостью C=6,0 мкФ и двух резисторов, сопротивления которых $R_1=R_2=5,0$ Ом (см. рис.). Если внутреннее сопротивление источника r=2,0 Ом, а заряд конденсатора q=180 мкКл, то ЭДС источника тока ϵ равна ... **B**.



20. Участок цепи, состоящий из четырех резисторов (см. рис.), сопротивления которых $R_1=1,0$ Ом, $R_2=2,0$ Ом, $R_3=3,0$ Ом и $R_4=4,0$ Ом, подключен к источнику тока с ЭДС $\varepsilon=20,0$ В и внутренним сопротивлением r=2,0 Ом. Тепловая мощность P_3 , выделяемая в резисторе R_3 , равна ... Вт.



- **21.** На дне сосуда с жидкостью, абсолютный показатель преломления которой n = 1,50, находится точечный источник света. Если площадь круга, в пределах которого возможен выход лучей от источника через поверхность жидкости, S = 740 см², то высота h жидкости в сосуде равна ... **мм**. Ответ округлите до целых.
- **22.** Маленькая заряжённая бусинка массой m=1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого M=4,5 г и радиус R=40 см, равномерно распределён заряд Q=3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой $\upsilon_0=2,4$ $\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{c}}$. Максимальный заряд бусинки q_{max} , при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... **нКл**.
- **23.** На дифракционную решётку нормально падает белый свет. Если для излучения с длиной волны $\lambda_1=480$ нм дифракционный максимум третьего порядка ($m_1=3$) наблюдается под углом θ , то максимум четвертого порядка ($m_2=4$) под таким же углом θ будет наблюдаться для излучения с длиной волны λ_2 , равной? Ответ приведите нанометрах.
- **24.** Для исследования лимфотока пациенту ввели препарат, содержащий $N_0=80~000$ ядер радиоактивного изотопа золота $^{198}_{79}$ Au. Если период полураспада этого изотопа $T_{\frac{1}{2}}=2,7~{\rm сут.}$, то за промежуток времени $\Delta t=8,1~{\rm сут.}$ распадётся ... тысяч ядер $^{198}_{79}$ Au.
- **25.** Сила тока в резисторе сопротивлением R=16 Ом зависит от времени t по закону I(t)=B+Ct, где B=6,0 А, C=-0,50 $\frac{A}{c}$. В момент времени $t_1=10$ с тепловая мощность P, выделяемая в резисторе, равна ... Вт.


26. Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого r=0,50 Ом, и резистора сопротивлением R=10 Ом. Если сила тока в цепи I=2,0 А, то ЭДС $\mathcal E$ источника тока равна ... В.

27.

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника тока и шести одинаковых резисторов

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 10,0 \text{ Om.}$$

В резисторе R_6 выделяется тепловая мощность $P_6=90,0$ Вт. Если внутреннее сопротивление источника тока r=4,00 Ом, то ЭДС $\mathcal E$ источника тока равна ... В.



- **28.** Электрон, модуль скорости которого $\upsilon=1,0\cdot 10^6~\frac{\rm M}{\rm c}$, движется по окружности в однородном магнитном поле. Если на электрон действует сила Лоренца, модуль которой $F_{\rm Л}=6,4\cdot 10^{-15}~{\rm H}$, то модуль индукции B магнитного поля равен ... мТл.
- **29.** В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, индуктивность которой L=0.20 мГн, происходят свободные электромагнитные колебания. Если циклическая частота электромагнитных колебаний $\omega=1.0\cdot 10^4 \, \frac{\mathrm{pag}}{\mathrm{c}}$, то ёмкость C конденсатора равна ... мк Φ .

30.

График зависимости высоты H изображения карандаша, полученного с помощью тонкой рассеивающей линзы, от расстояния d между линзой и карандашом показан на рисунке. Модуль фокусного расстояния |F| рассеивающей линзы равен ... дм.

Примечание. Карандаш расположен перпендикулярно главной оптической оси линзы.

